

Name:

Lehrjahr und Ausbildungstyp:

Geschlecht und Alter:

Testdatum:

Gesamtleistung Deutsch		
Rohwert	PR	Stanine
15	3	1
16	4	
19	6	
21	10	2
22	11	
23	12	
24	13	
25	14	
26	16	
27	17	3
28	18	
30	19	
31	21	
32	22	
33	25	
37	26	
39	27	
40	28	
41	34	4
42	35	
43	37	
44	39	
45	40	
46	45	
47	47	
48	48	
49	49	
50	50	5
51	52	
52	55	
53	56	
54	60	
55	61	
56	62	
57	65	
58	67	
59	68	6
60	69	
61	73	
62	75	
63	77	
64	78	
65	86	7
66	88	
67	89	
68	90	
69	91	
70	93	8
72	94	
73	96	
74	97	
75	98	
76	99	9
80	100	

Gesamtleistung Rechnen		
Rohwert	PR	Stanine
1	3	
2	5	1
3	10	2
4	13	
5	16	3
6	23	
7	32	4
8	40	
9	45	
10	50	5
11	56	
12	60	
13	63	
14	67	
15	69	6
16	75	
17	79	
18	81	
19	82	7
20	87	
21	89	
22	91	8
23	95	
24	96	
25	97	
26	98	9
27	99	
29	100	

Anmerkungen:

- Es können fehlende Rohwerte auftreten.
- Die Stanines wurden mittels interpolierter Prozentränge berechnet, d.h. ihre Grenzwerte sind genauer als diejenigen der angegebenen PR-Werte.

Gesamtleistung Deutsch:

 $M = 47.9, SD = 17.7, N = 114$

Gesamtleistung Rechnen:

 $M = 11.8, SD = 6.7, N = 114$