

## Sozial-Interessentest 2 (SIT 2)

Interessenfragebogen  
Walter Bernath & Robert Bollschweiler (2016)

<b>Fragestellung / Anwendungsbereich</b>	Der SIT 2 ermöglicht es, soziale Interessen zu erkennen, zu gewichten und im Gespräch als Grundlage für einen Entscheid zu dienen
<b>Zielgruppe</b>	<p>Erwachsene Personen, die eine Umschulung, eine Weiterbildung oder einen Quereinstieg in eine soziale Tätigkeit ins Auge fassen.</p> <p>Jugendliche bei der ersten Berufswahl, mit Interesse für eine soziale Grundausbildung (keine Normen vorhanden).</p>
<b>Konzept / Theoretische Grundlagen</b>	<p>Der SIT 2 umfasst die folgenden sieben Interessendimensionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ärztliche Tätigkeiten</li> <li>- Pflege</li> <li>- Naturheilkunde</li> <li>- Bewegungstherapie</li> <li>- Pädagogik</li> <li>- Sozialarbeit</li> <li>- Psychologie</li> </ul> <p>Diese entstammen dem SIT von 1998 und wurden dort faktorenanalytisch untersucht. Jeder Skala werden mit Hilfe des Berufsregisters entsprechende berufliche Möglichkeiten zugeordnet.</p>
<b>Durchführung und Auswertung</b>	<p><b>Durchführung:</b> Der SIT 2 enthält 85 Items, die soziale Tätigkeiten umschreiben. Diese müssen auf einer 3stufigen Skala beurteilt werden: interessiert mich, weiss nicht, interessiert mich nicht.</p> <p>Durchführung und Auswertung ist auf der Online-Test-Plattform möglich. Dauer: 15-20 Minuten.</p> <p><b>Auswertung:</b> Bei der Auswertung können folgende Inhalte wahlweise dargestellt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rohwert-Profil und Normwert-Profil</li> <li>- Item-Beantwortung (sortierbar nach Itemnummer, Skala oder Antwort)</li> </ul> <p><b>Normen:</b> Es wurden Geschlechtnormen für die Altersgruppen bis 25 Jahre und ab 26 Jahre berechnet (n=616).</p>
<b>Interpretation</b>	Die Interpretation wird auf der Basis der Normenprofile (Stanines und Prozentränge) und/oder der Rohwertprofile und der Antworten auf Item-Ebene vorgenommen. Zusätzlich ist ein Berufsregister verfügbar.
<b>Gütekriterien</b>	<p><b>Objektivität:</b> Die Objektivität des Verfahrens ist durch die internetbasierte Durchführung mit standardisierten Instruktionen und automatisierter Auswertung, sowie das Vorhandensein von Normen gegeben.</p> <p><b>Reliabilität:</b> Die internen Konsistenzen nach Cronbachs Alpha bewegen sich zwischen .68 und .93, durchschnittlich um .88.</p> <p><b>Validität:</b> Die Validität des SIT 2 wurde anhand von Interkorrelationen beurteilt. Die Resultate fallen erwartungsgemäss aus und bescheinigen dem SIT 2 eine gute Validität. Eine Kreuzvalidierung bestätigte ausserdem die Faktorenstruktur weitgehend.</p>
<b>Grenzen</b>	Es fehlen Normen für Geschlecht, Angaben zur prognostischen Validität und zur Validität von Berufsgruppen.